



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## SÄKERHETS DATABLAD

Utarbetad: 01-11-2017

SDS version: 1.0

---

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

---

#### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn: A-Color Metallic, A-Color Blank, A-Color Mat, A-Color Glitter, A-Color Neon.

**Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Produkt användning: Vattenbaserad däckfärg. Lämplig för trä, papper, kartong, plast, gips, brädor och lera.

#### 1.2. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Företagets namn och adress:

Creotime.com  
Rasmus Færchs Vej 23  
7500 Holstebro  
Tlf.: +45 96 13 30 10

##### Kontaktperson och mail:

Tina Andresen, [info@creotime.com](mailto:info@creotime.com)

##### Säkerhetsdatabladet är förberedda och valideret av:

mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: HG

#### 1.3. Telefonnummer för nödsituationer

112 Giftinformation eller Giftinformationscentralen

---

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

---

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten är inte märkningspliktig enligt CLP-förordning 1272/2008.

#### 2.2. Märkningsuppgifter

-

##### Signalord:

-

#### 2.3 Andra faror

-



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Annan märkning:**

Produkten uppfyller kravet som det danska "Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialer" (Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer) har fastlagt i version 10 från 1/11-2015 angående formnings- och arbetsmaterial.

**Annat**

-

---

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

---

**3.1./3.2. Ämnen/Blandningar**

| Substans     | Index-nr. | CAS/EF-nr.                | CLP-klassificering                                                                                                                            | w/w %           | Note |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Zinkpyrition | -         | 13463-41-7 /<br>236-671-3 | Acute Tox. 3;H301+H331, Eye Dam.<br>1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic<br>Chronic 1;H410, M=100 (Aquatic Acute),<br>M=10 (Aquatic Chronic) | 0,001-<br>0,005 | -    |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

---

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

---

**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inandning:          | Ej relevant.                                                                                                                                      |
| Fortäring:          | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av obehag.                                                       |
| Hudkontakt:         | Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.                                                                      |
| Kontakt med ögonen: | Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanfordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår. |
| Övrig information:  | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.                                                                                     |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Kräver ingen speciell, omgående behandling.



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1. Släckmedel

Omgivande brand: Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – andas in frisk luft.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser – sök frisk luft.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga speciella krav.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Kontakt myndighetene i forbindelse med forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för ytterligare information.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

---

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.

---

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

---

### 8.1. Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7: -

#### DNEL/PNEC:

DNEL - Zinkpyrition:

|        |           |                  |         |                   |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------------|
| Dermal | Long Term | Systemic effects | Workers | 0.01 mg/kg bw/day |
|--------|-----------|------------------|---------|-------------------|

PNEC - Zinkpyrition:

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| Water | Fresh  | 90 ng/L |
| Water | Marine | 90 ng/L |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Det finns ente exponeringsscenario för denna produkt.

#### Lämpliga åtgärder för exponeringen:

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

**Personlig skyddsutrustning:**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Andningsskydd: | Erfordras ej. |
| Handskar:      | Erfordras ej. |
| Ögonskydd:     | Erfordras ej. |
| skyddskläder:  | Erfordras ej. |

**Åtgärder för att minska miljöexponering**

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

---

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**

---

**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Utseende:                                                   | Olika färger. Flytande |
| Lukt:                                                       | -                      |
| Lukttröskel:                                                | -                      |
| pH-värde:                                                   | 7,5-8,5                |
| Smältpunkt/frys punkt (°C):                                 | -                      |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C):               | -                      |
| Flampunkt (°C):                                             | -                      |
| Avdunstningshastighet:                                      | -                      |
| Brandfarlighet (fast form, gas):                            | -                      |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns (vol-%): | -                      |
| Ångtryck (Pa):                                              | -                      |
| Ångdensitet (luft=1):                                       | -                      |
| Relativ densitet:                                           | -                      |
| Löslighet:                                                  | Lösligt i vatten       |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:                   | -                      |
| Självantändningstemperatur (°C):                            | -                      |
| Sönderfallstemperatur (°C):                                 | -                      |
| Viskositet:                                                 | 60-80                  |
| Explosiva egenskaper:                                       | -                      |
| Oxiderande egenskaper:                                      | -                      |

**9.2. Övrig information**

|            |   |
|------------|---|
| VOC (V/V%) | - |
| VOC (g/l)  | - |



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga data.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga speciell.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning.

### 10.5. Oförenliga material

Undvik kontakt med kraftigt oxiderande ämnen.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser, som t.ex. CO<sub>x</sub>.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

| Ämne         | Exponeringsväg | Art | Test       | Resultat         |
|--------------|----------------|-----|------------|------------------|
| Zinkpyrition | Oral           | Rat | LD50       | 221 mg/kg bw     |
| Zinkpyrition | Inhalation     | Rat | LC50 / 4 h | 0.84 mg/L air    |
| Zinkpyrition | Dermal         | Rat | LD50       | > 2 000 mg/kg bw |

Symptomer:

**Inandning:** Produkten avger normalt inte farliga ångor.

**Förtäring:** Förtäring kan orsaka obehag.

**Hudkontakt:** Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad.

**Ögonkontakt:** Kan virke irriterande på øyet.

**Långsiktiga effekter:**

Inga kända.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| Ämne         | Testets varaktighet | Art    | Test  | Resultat |
|--------------|---------------------|--------|-------|----------|
| Zinkpyrition | 96 h                | Fish   | LC50  | 2,6 µg/l |
| Zinkpyrition | 48 h                | Dafnia | EC50  | 8,2 µg/l |
| Zinkpyrition | 72 h                | Algea  | ErC50 | 4,1 µg/l |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne         | Nedbrytbarhet vattenmiljö | Test       | Resultat |
|--------------|---------------------------|------------|----------|
| Zinkpyrition | Nej                       | OECD 301 B | 39% 28 d |



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Ämne         | Potentiell bioackumulering | LogPow | BCF |
|--------------|----------------------------|--------|-----|
| Zinkpyrition | Nej                        | 0,9    | -   |

### 12.4. Rörligheten i jord

-

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Blandningen uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

### 12.6. Andra skadliga effekter

Inga kända.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

#### EWC-kod:

20 01 28

#### Annan märkning:

-

#### Förorenat förpackning:

Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

### 14.1 -14.4.

-

### 14.5. Miljöfaror

-

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

-

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

-

#### Användnings-restriktioner:

-

#### Krav på särskild utbildning:

-

#### Annan märkning:

-



I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga.

---

## AVSNITT 16: Annan information

---

### **Annan information:**

Produkten uppfyller kravet som det danska "Fællesrådet for formnings- og hobbymaterialer" (Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialer) har fastlagt i version 10 från 1/11-2015 angående formnings- och arbetsmaterial.

### **Källa:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar.

### **Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 2+3:**

H301 - Giftigt vid förtäring.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H331 - Giftigt vid inandning.

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

### **Annat**

Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

### **Ändringar har gjorts i de följande:**

-

### **Detta datablad ersätter version:**

-

---